Cal Power
Via Acquanera, 29 22100 COMO
tel. 031.526.566 (r.a.) fax 031.507.984
info@calpower.it www.calpower.it

fiocchetti
SCIENTIFIC REFRIGERATORS

Frigoriferi e Congelatori

Frigoriferi e congelatori professionali (anche combinati) a una o a due temperature, progettati e realizzati per conservare al meglio prodotti sanitari e materiali biologici termosensibili che necessitano un controllo accurato della temperatura di stoccaggio. La nuova gamma di camere, rinnovata in design e prestazioni, si presenta con un'estetica pulita e accattivante ed è disponibile con termostato con ECT-F TOUCH per conservare sempre al meglio i prodotti medicali.

Serie Labor

La serie Labor lavora in un range da +2 °C a 15 °C, costruita in acciaio plastificato, è disponibile con accessori interni, quali vassoi o cassetti, per ottimizzare gli spazi di utilizzo.
Allarmi acustico-visivi per temperature e guasti, con registrazione automatica e luce a led interna.
La serie Labor è disponibile in varie dimensioni, da 100 L a 1500 L.
Grazie al sistema **ECT-F TOUCH** è possibile visualizza su un largo display touch screen la temperatura impostata e l'andamento tramite grafico in tempo reale, gestendo registrazioni, allarmi, ecc…

Serie Freezer e Ultrafreezer

Le serie Freezer e Ultrafreezer lavorano in un range da -10 °C a -86 °C (SU 3 MODELLI), costruiti in acciaio plastificato; disponibili con accessori interni, quali vassoi o cassetti, per ottimizzare gli spazi di utilizzo.
Sono disponibili in varie dimensioni, da 100 L a 1500 L.
Grazie al sistema **ECT-F TOUCH** è possibile visualizza su un largo display touch screen la temperatura impostata e l'andamento tramite grafico in tempo reale, gestendo registrazioni, allarmi, ecc…

ECT-F TOUCH

Il display grafico touch screen da 7” offre semplicità di utilizzo con menu a icone, rendendo immediatamente disponibili tutte le funzioni di controllo e programmazione permettendo inoltre una rapida consultazione dei dati di registrazione.

- Temperatura reale con precisione al decimo di grado e setpoint modificabile direttamente da display
- Grafico in tempo reale personalizzabile (con seconda sonda opzionale)
- Valori di consumo energetico
- Diagnostica della macchina
- Funzione di backup in caso di mancanza di alimentazione (opzionale)
- Porta USB per download registrazioni
- Slot per SIM (opzionale)
- Modulo DMLP touch digital monitor: registrazione in continuo con sonda aggiuntiva (opzionale)
- Protocollo modbus per integrazione in sistema di supervisione esistente
- Porta Ethernet e USB (opzionale)

Cal Power

Via Acquanera, 29 22100 COMO
tel. 031.526.566 (r.a.) fax 031.507.984
info@calpower.it www.calpower.it

fiocchetti
SCIENTIFIC REFRIGERATORS

Accessori Disponibili



- Serratura elettronica
- Porta a vetro
- Ruote con freno
- Ripiano supplementare
- Cassetto estraibile in alluminio con divisori
- Frontale in plexiglass per cassetto
- Cassetto scorrevole in filo d'acciaio su guide H 62 mm
- Rack in filo di acciaio 14 x 42 x 15 cm (max 3 per ripiano)
- Cassetto con chiusura per narcotici H 100 mm
- Batterie a Tampone
- Morsettiera esterna per Ethernet-Contatto secco
- Dmlp Digital Monitor Touch
- Kit Conformità DIN 58345
- Presa interna
- Foro passacavi 35 mm con tappo
- Foro 15 mm
- Sonda umidità
- Sonda PT100 contatti liberi
- Stabilizzatore di tensione di rete
- Modulo convertitore 4-20 mA
- **DISPONIBILE DOCUMENTAZIONE IQ\OQ e mappatura con riferibilità PER OGNI MODELLO**

Cal Power

Via Acquanera, 29 22100 COMO
tel. 031.526.566 (r.a.) fax 031.507.984
info@calpower.it www.calpower.it

fiocchetti
SCIENTIFIC REFRIGERATORS